

Cada año, más de
4 millones de personas en
los Estados Unidos
contraen estas infecciones.

¿Está usted en riesgo?

Factores de riesgo:

- El sexo inseguro
- Sexo con varias parejas
- Sexo con personas que tienen varias parejas
- Antecedentes de enfermedades transmitidas sexualmente (ETS)

Reduzca sus riesgos:

- Use un condón (preservativo) de látex si tiene relaciones sexuales – es la mejor manera de protegerse de ETS
- Limite el número de parejas sexuales
- Incluya un examen de clamidia y gonorrea con su prueba Pap anual




*Associated Pathology
Medical Group, Inc.*

105A Cooper Court
Los Gatos, CA 95030
800.848.2764

FAX (408) 395-0471
www.apmglab.com

Clamidia y Gonorrea



Uno de los
medios más
importantes
para la salud
de la mujer.

Información.

El saber da poder.



P: ¿Qué son la clamidia y la gonorrea?

R: La clamidia es una enfermedad transmitida sexualmente (ETS). Es una de las infecciones por transmisión sexual más comunes en los Estados Unidos. Por lo menos tres millones de personas contraen esta infección cada año en este país. La clamidia es más común en personas menores de 25 años de edad.

La gonorrea es otra enfermedad transmitida sexualmente. Se contrae al tener relaciones sexuales con alguien que tiene gonorrea. Cada año hay más de un millón de personas infectadas con gonorrea en los Estados Unidos.

La clamidia y la gonorrea pueden ser transmitidas durante el sexo vaginal, oral o anal con una pareja infectada. También pueden ser transmitidas de una madre infectada a su recién nacido durante el parto. Estas infecciones pueden causar serios problemas de salud.

P: ¿Cuáles son los síntomas de la clamidia y la gonorrea?

R: Muchas veces estas infecciones no presentan síntomas visibles. Hasta el 75% de las mujeres y el 50% de los hombres con clamidia o gonorrea no muestran síntomas. Aún cuando no hay síntomas, se puede contagiar a personas con quien tenga relaciones sexuales. Si ocurren síntomas, suelen presentarse algunas semanas después de infectarse. Los síntomas más comunes en hombres son:

- Flujo del pene
- Dolor al orinar
- Hinchazón o dolor en los testículos

Los síntomas más comunes en mujeres son:

- Flujo anormal de la vagina
- Frecuente dolor al orinar
- Sangradura entre las reglas
- Dolor durante las relaciones sexuales
- Dolor abdominal
- Inflamación de la cerviz

P: ¿Pueden la clamidia y la gonorrea causar otros problemas de salud?

R: Sí, a pesar de que no se presentan síntomas visibles, la clamidia y la gonorrea representan graves amenazas para la salud. En los hombres, infectan el canal urinario y hasta pueden contagiar los testículos, causando esterilidad. En las mujeres, estas infecciones pueden afectar la cerviz, el canal urinario, las trompas de Falopio y los ovarios. También pueden causar la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), que a su vez puede causar embarazos ectópicos o esterilidad. Si una mujer está infectada con clamidia o gonorrea y también está embarazada, corre el riesgo de transmitir la enfermedad a su bebé durante el parto y el bebé puede sufrir complicaciones de salud.

P: ¿Cómo se diagnostican la clamidia y la gonorrea?

R: Hay una variedad de exámenes de laboratorio que pueden diagnosticar la clamidia y la gonorrea. Su médico ha elegido una prueba que detectará la presencia de ambas enfermedades al mismo tiempo. Éste es el método más eficaz y rápido para determinar si está infectada con alguna de las dos enfermedades.

P: ¿Cómo se tratan la clamidia y la gonorrea?

R: Las infecciones de clamidia y gonorrea se tratan y se curan fácilmente con antibióticos. Asegúrese de tomar toda la medicina que fue recetada por su médico porque aunque los síntomas pueden desaparecer, las infecciones pueden permanecer en su cuerpo. También es importante que su pareja reciba tratamiento para prevenir que se infecte de nuevo. Abstenga de tener relaciones sexuales hasta que se ha terminado el tratamiento.



APMG

*Associated Pathology
Medical Group, Inc.*